<現象>

```
メール送信後"システム管理者"からエラーメールが届きメール送信ができない。
From: システム管理者
件名: 配信不能
```

<確認、修正内容 Outlook(office版)>

送信メールの下記設定を確認し変更してください。 ファイル → アカウント設定 → アカウントの設定 → 「変更」ボタンをクリック





◆ [Type2] 下記画面が表示された方 「詳細設定」ボタンをクリック

(細設定) ボタンをクリック	インターネット電子メール設定	── 「送信サーバー」 タブ選択
	全般 送信サーバー 詳細設定	
カウントの変更 POP 2: IMAP の7月ウント設定 哲使いの7方ウントのメール サーバーの設定を入力してくCEDい。	× □送信サーバー (SMTP) は認証が必要(Q) ●受信×−ル・サーバーと同じ設定を使用する(U) ○次ののアウンドとパスワードではオンする(L)	↓ [確認、修正ポイント]
コーチ・市街 アクシード目 アクシード アクシード目 アクシード目 アクシード目 アクシード目 アクシード目 アクシード目 アクシード目 アクシード目 アクシード アクシード <thアクシード< thr=""> アクシード アクシード</thアクシード<>	************************************	上図の様にチェックします
		× 「詳細設定」タブ選択 ↓ 「確認、修正ポイント」 送信サーバの番号に 587を入力します。

<確認、修正内容 Thunderbird>

左上の「三」マークから	→[アカウント設定]をクリック	
🞦 test@asagaotv.ne.jp	iii 12 − □	×
₽受信 ∨ 🖋作成 ₽ チャット	■ アドレス帳 ○ タグ ~ ⑦ クイックフィルター ○ 検索	■ [送信(SMTP)サーバー] を選択し、
7オルダー ・・・・ ~ ⊠ test@asagaotv.ne.jp ご 受信トレイ (1531) 前 ごみ箱	十 新規作成	- 「編集」ボタンをクリック
	C test@a U 添付ファイル	→ 🖸 test@asagaotune.jp 🖬 7カウント砂定 × 箇 🗐 ー □ ×
	編集 🎖 🖒 🗐	> 4
~ 🛅 ローカルフォルダー	☑ メッセージる Q 検索	Constant Section 2
回 こみ箱 同 送信トレイ		itrl+P
	Q メッセーショ 日 名前を付けて休存 前 ごみ箱を空にする	ディスク領域 バーをこのリストから選択できます。[既定のサーバーを使用する]を選択 すると、このリストの医定のサーバーを使用します。
	- IVFU-I	図送信 (SMTP) サーバー fest - po asaraoty pe in (原定) おかのの
	アカウント設定	test pointigatinely (www) ammigui
	ゆ 設定	with (Strin
÷	送信 (SMTP) サーバー X	
設定		左図の様に設定されているか確認し、
説明(<u>D</u>): あさがお	X-IU	異なるようであれば修正します。
H 15 A 10		
りーバー名(<u>5</u>): po.asag	gaotv.ne.jp	[確認、修正ポイント]
ポート番号(<u>P</u>): 587	↔ 既定値:587	送信(SMTP)サーバーのポート番号に 587 を入力します。
セキュリティと認証		セキュリティと認証欄で、
接続の保護(N): なし	~	接続の保護 : なし
認証方式(I): 平文	のパスワード認証(安全でない) 🗸	認証方式: 平文のパスワード認証(安全ではない)
TX	WITTER ACRE (SEE CAU)	
ユーザー名(<u>M</u>):		
		「いい」パランセンシックし、
	OK Ŧヤンセル	進の(元)
		四 以上